

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE STRADALE
TURISTICO – ALBERGHIERA E RICETTIVO AFFINE E INDUSTRIALE –
ARTIGIANALE E COMMERCIALE, E PER LA COLLOCAZIONE DI QUADRI
CON CARTINE TOPONOMASTICHE DELLA CITTA' CON SPAZI PER LA
SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITA' PRESENTI SUL TERRITORIO

ARTICOLO 1.

I segnali turistici interessanti il presente regolamento sono suddivisi nelle seguenti elencate tipologie:

- Segnali turistico - alberghiero e ricettivo affine;
- Segnali industriali – artigianali e commerciali;
- Segnali di pubblico interesse (zone balneari – parcheggi – sale polifunzionali – luoghi panoramici e di interesse storico e paesaggistico).

ARTICOLO 2.

L'installazione della segnaletica verticale direzionale di conduzione dovrà avvenire in modo uniforme, corretto e in modo da non creare alcun intralcio alla viabilità pedonale e carrabile, dando altresì informazione immediata sulla corretta percorrenza;

ARTICOLO 3.

Saranno consentiti, previa richiesta e rilascio di autorizzazione alla posa, da inoltrare dai soggetti interessati alla posa a codesto Comune, i segnali indicanti le attività di riferimento.

ARTICOLO 4.

I soggetti interessati alla posa dei segnali verticali stradali, dovranno richiedere a codesto Comune l'autorizzazione alla posa indicando le generalità complete dell'interessato, con corredo dei punti di collocazione evidenziati su planimetria estratto N.C.T. e foto del punto di posa, che codesto Comune si riserverà o meno di autorizzare.

ARTICOLO 5.

I segnali verticali di cui trattasi dovranno essere delle seguenti caratteristiche:

- materiali di alluminio lastra piana spessore mm. 2;
- dimensioni mm. 1000 di base x mm. 200 di altezza;
- colore: fondo bianco con scritte nere e eventuale simbolo colorato previsto dal Codice della Strada.

ARTICOLO 6.

I segnali verticali dovranno essere raggruppati in quadri sinottici con le seguenti caratteristiche:

- Pannelli di supporto di fondo in materiale di ferro verniciato a fuoco color grigio micaceo, sagomato nella parte superiore agli angoli come da disegno allegato al presente regolamento;
- Dimensioni: mm. 1100 di base x mm. 2500 (massimo) di altezza;
- Perimetralmente alla struttura a mm. 30 dal bordo dovrà essere applicata una guida a "U", saldata al pannello per l'inserimento dei pannelli segnalatori;

- Ogni cartello segnaletico di dimensioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, sarà distanziato dal segnale sottostante di mm. 20, con l'inserimento di distanziali metallici inseriti appositamente nella guida a "U".
- Ogni pannello sinottico raggruppante i segnali direzionali stradali, dovrà riportare in alto il simbolo araldico del Comune e la scritta "CITTA' DI CANNOBIO".
- Lateralmente il pannello sinottico sarà saldato con piastre metalliche ai pali di supporto. I pali dovranno essere di diametro mm. 35/48.
- L'intera struttura di supporto come sopra descritta dovrà essere verniciata a fuoco colore grigio micaceo.
- A cimasa dei due pali di ancoraggio dovrà essere applicata come elemento ornamentale un elemento sferico in ferro diametro mm. 35/48 a seconda del diametro dei pali usati.
- L'ancoraggio al suolo dovrà essere con idonei plinti in CLS, calcolando la tenuta in base alla spinta del vento.

ARTICOLO 7.

Le spese per la fornitura, la collocazione e la manutenzione di carattere ordinario e straordinario delle strutture e dei segnali verticali di conduzione, saranno a carico dei soggetti interessati all'installazione, che saranno altresì soggetti passivi per il pagamento delle ICP (imposte comunali di pubblicità), per i pannelli esposti.

ARTICOLO 8.

Il posizionamento dei segnali e dei pannelli è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, che dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di volta in volta impartite e nel pieno rispetto dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 9.

Ogni quadro sinottico di segnaletica verticale di conduzione, non potrà contenere più di 8 pannelli.

Non sarà possibile consentire la collocazione di altro pannello sinottico nelle vicinanze, fino al completamento di tale numero.

I soggetti interessati alla posa della segnaletica dovranno pertanto usufruire dei quadri sinottici al momento disponibili in loco.

Il Comune su ogni pannello sinottico collocato, si riserva la posa di numero 2 segnali verticali per la segnalazione di parcheggi, zone o strutture di pubblico interesse.

I pannelli collocati non dovranno mai compromettere la sicurezza della circolazione pedonale e carrabile ed interferire con la restante segnaletica verticale.

ARTICOLO 10.

La segnaletica verticale di conduzione alle attività private, sarà consentita esclusivamente all'interno dei pannelli sopra descritti.

ARTICOLO 11.

Il presente regolamento, sostituisce ogni e qualsiasi regolamento in vigore vigente. I soggetti privati interessati al posizionamento della segnaletica verticale presente sul territorio, saranno tenuti ad adeguare la propria segnaletica.

ARTICOLO 12.

Le spese di adeguamento della segnaletica esistente sul territorio sono a carico dei soggetti interessati alla posa.

ARTICOLO 13.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sarà rimossa a cura e spese di coloro che provvederanno alla fornitura e posa della nuova segnaletica, tutta la segnaletica esistente sul territorio, entro giorno 60 dall'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 14.

Nelle vie pedonali, saranno acconsentiti pannelli sinottici di identiche caratteristiche per quanto riguarda le strutture di sostegno e supporto. Le targhe afferenti le attività private, dovranno essere inserite ai quadri di supporto con identico sistema di cui all'art. 6, con differenza di dimensioni.

In tale caso i segnali dovranno essere di dimensioni mm. 500 di base x mm. 200 di altezza, disposte su due file parallele.

Le targhe essendo di dimensioni inferiori rispetto alla segnaletica destinata alle zone carrabili, nel mezzo del pannello di supporto, dovrà essere saldata una guida a "U" per l'inserimento delle targhe.

ARTICOLO 15.

I soggetti interessati alla posa della segnaletica verticale nelle zone pedonali, sono tenuti a presentare domanda al Comune con le generalità complete dell'interessato corredata di planimetria e foto con evidenziazione dei punti di posa, che codesto Comune si riserverà o meno di autorizzare.

ARTICOLO 16.

Ogni e qualsiasi onere e spesa per la collocazione dei pannelli e delle targhe segnaletiche sono a carico dei soggetti interessati alla posa, che si assumeranno l'incarico di provvedere alla loro manutenzione di carattere ordinario e straordinario, nonché del pagamento delle ICP (imposte comunali di pubblicità) dovute al Comune per la pubblicità esposta.

ARTICOLO 17.

Per ogni struttura riferita all'art. 14, non saranno consentite più di n. 10 targhe di dimensioni mm. 500 di base x mm. 200 di altezza, suddivise su due file parallele.

ARTICOLO 18.

Il Comune si riserverà su ogni pannello esposto la facoltà di applicare n. 2 targhe afferenti luoghi o strutture o servizi di pubblico interesse.

ARTICOLO 19.

Non sara' consentita la posa di alcun pannello nelle vicinanze fino al completamento di ogni quadro, col raggiungimento del numero delle targhe previste.
