REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE STRADALE TURISTICO – ALBERGHIERA E RICETTIVO AFFINE E INDUSTRIALE – ARTIGIANALE E COMMERCIALE, E PER LA COLLOCAZIONE DI QUADRI CON CARTINE TOPONOMASTICHE DELLA CITTA' CON SPAZI PER LA SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITA' PRESENTI SUL TERRITORIO

ARTICOLO 1.

I segnali turistici interessanti il presente regolamento sono suddivisi nelle seguenti elencate tipologie:

- Segnali turistico - alberghiero e ricettivo affine;
- Segnali industriali – artigianali e commerciali;
- Segnali di pubblico interesse (zone balneari – parcheggi – sale polifunzionali – luoghi panoramici e di interesse storico e paesaggistico).

ARTICOLO 2.

L'installazione della segnaletica verticale direzionale di conduzione dovra' avvenire in modo uniforme, corretto e in modo da non creare alcun intralcio alla viabilita' pedonale e carrabile, dando altresi' informazione immediata sulla corretta percorrenza;

ARTICOLO 3.

Saranno consentiti, previa richiesta e rilascio di autorizzazione alla posa, da inoltraredai soggetti interessati alla posa a codesto Comune, i segnali indicanti le attivita' di riferimento.

ARTICOLO 4.

I soggetti interessati alla posa dei segnali verticali stradali, dovranno richiedere a codesto Comune l'autorizzazione alla posa indicando le generalita' complete dell'interessato, con corredo dei punti di collocazione evidenziati su planimetria estratto N.C.T. e foto del punto di posa, che codesto Comune si riservera' o meno di autorizzare.

ARTICOLO 5.

I segnali verticali di cui trattasi dovranno essere delle seguenti caratteristiche:
- materiali di alluminio lastra piana spessore mm. 2;
- dimensioni mm. 1000 di base x mm. 200 di altezza;
- colore: fondo bianco con scritte nere e eventuale simbolo colorato previsto dal Codice della Strada.

ARTICOLO 6.

I segnali verticali dovranno essere raggruppati in quadri sinottici con le seguenti caratteristiche:

- Pannelli di supporto di fondo in materiale di ferro verniciato a fuoco color grigio micaceo, sagomato nella parte superiore agli angoli come da disegno allegato al presente regolamento;
- Dimensioni: mm. 1100 di base x mm. 2500 (massimo) di latezza;
- Perimetralmente alla struttura a mm. 30 dal bordo dovra' essere applicata una guida a "U", saldata al pannello per l'inserimento dei pannelli segnalatori;

- Ogni cartello segnaletico di dimensioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, sara' distanziato dal segnale sottostante di mm. 20, con l'inserimento di distanziali metallici inseriti appositamente nella guida a "U".
- Ogni pannello sinottico raggruppante i segnali direzionali stradali, dovra' riportare in alto il simbolo araldico del Comune e la scritta "CITTA' DI CANNOBIO".
- Lateralmente il pannello sinottico sara' saldato con piastre metalliche ai pali di supporto. I pali dovranno essere di diametro mm. 35/48.
- L'intera struttura di supporto come sopra descritta dovra' essere verniciata a fuoco colo grigio micaceo.
- A cimasa dei due pali di ancoraggio dovra' essere applicata come elemento ornamentale un elemento sferico in ferro diametro mm. 35/48 a seconda del diametro dei pali usati.
- L'ancoraggio al suolo dovra' essere con idonei plinti in CLS, calcolando la tenuta in base alla spinta del vento.

ARTICOLO 7.

Le spese per la fornitura, la collocazione e la manutenzione di carattere ordinario e straordinario delle strutture e dei segnali verticali di conduzione, saranno a carico dei soggetti interessati all'installazione, che saranno altresi' soggetti passivi per il pagamento delle ICP (imposte comunali di pubblicita'), per i pannelli esposti.

ARTICOLO 8.

Il posizionamento dei segnali e dei pannelli e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, che dovra' avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di volta in volta impartite e nel pieno rispetto dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 9.

Ogni quadro sinottico di segnaletica verticale di conduzione, non potra' contenere piu' di 8 pannelli.

Non sara' possibile consentire la collocazione di altro pannello sinottico nelle vicinanze, fino al completamento di tale numero.

I soggetti interessati ala posa della segnaletica dovranno pertanto usufruire dei quadri sinottici al momento disponibili in loco.

Il Comune su ogni pannello sinottico collocato, si riservera' la posa di numero 2 segnali verticali per la segnalazione di parcheggi, zone o strutture di pubblico interesse.

I pennelli collocati non dovranno mai compromettere la sicurezza della circolazione pedonale e carrabile ed interferire con la restante segnaletica verticale.

ARTICOLO 10.

La segnaletica verticale di conduzione alle attivita' private, sara' consentita esclusivamente all'interno dei pannelli sopra descritti.

ARTICOLO 11.

Il presente regolamento, sostituisce ogni e qualsiasi regolamento in vigore vigente. I soggetti privati interessati al posizionamento della segnaletica verticale presente sul territorio, saranno tenuti ad adeguare la propria segnaletica.

ARTICOLO 12.

Le spese di adeguamento della segnaletica esistente sul territorio sono a carico dei soggetti interessati alla posa.

ARTICOLO 13.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sara' rimossa a cura e spese di coloro che provvederanno alla fornitura e posa della nuova segnaletica, tutta la segnaletica esistente sul territorio, entro giorno 60 dall'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 14.

Nelle vie pedonali, saranno acconsentiti pannelli sinottici di identiche caratteristiche per quanto riguarda le strutture di sostengo e supporto. Le targhe afferenti le attivita' private, dovranno essere inserite ai quadri di supporto con identico sistema di cui all'art. 6, con differenza di dimensioni.

In tale caso i segnali dovranno essere di dimensioni mm. 500 di base x mm. 200 di altezza, disposte su due file parallele.

Le targhe essendo di dimensioni inferiori rispetto alla segnaletica destinata alle zone carrabili, nel mezzo del pannello di supporto, dovra' essere saldata una guida a "U" per l'inserimento delle targhe.

ARTICOLO 15.

I soggetti interessati alla posa della segnaletica verticale nelle zone pedonali, sono tenuti a presentare domanda al Comune con le generalita' complete dell'interessato corredata di planimetria e foto con evidenziazione dei punti di posa, che codesto Comune si riservera' o meno di autorizzare.

ARTICOLO 16.

Ogni e qualsiasi onere e spesa per la collocazione dei pannelli e delle targhe segnaletiche sono a carico dei soggetti interessati alla posa, che si assumeranno l'incarico di provvedere alla loro manutenzione di carattere ordinario e straordinario, nonche' del pagamento delle ICP (imposte comunali di pubblicita') dovute al Comune per la pubblicita' esposta.

ARTICOLO 17.

Per ogni struttura riferita all'art. 14, non saranno consentite piu' di n. 10 targhe di dimensioni mm. 500 di base x mm. 200 di altezza, suddivise su due fila parallele.

ARTICOLO 18.

Il Comune si riservera' su ogni pannello esposto la facolta' di applicare n. 2 targhe afferenti luoghi o strutture o servizi di pubblico interesse.

ARTICOLO 19.

Non sara' consentita la posa di alcun pannello nelle vicinanze fino al completamento di ogni quadro, col raggiungimento del numero delle targhe previste.

****